


MoriX

LED Einzelleuchten 'Z f'GHU V'Ž'B} ggY'Ž'B<' '5 a a cb]U_

MoriX IP66

Feuchtraumleuchten, perfekt für
Produktion, Lager, Logistik, Supermarkt,
Werkstätten, Gartencenter und Industrie.

Feuchtraumleuchten mit Zulassung für
Holzverarbeitung, Lebensmittelverarbeitung,
Agrarunternehmen, Landwirtschaft,
Möbelproduktion und Papierverarbeitung.




Montage

für Wand und Decke mit beiliegenden Befestigungsschienen
optional an Ketten, Drahtseilen oder Rasterdecken

Technische Daten

26W/4000Lumen oder 52W/8000Lumen
40 x 60 x 760mm / 1.500mm
220...240V 50...60Hz (3/N 380V)
50.000h, L80 / B10
4.000K / 5.000K
CRI / Ra > 80 neutralweiß
Klemmraum / steckbar
IP66
dimmbare DALI (optional)



Maximale Sicherheit

100% Einzelprüfung
Splitter- Schutz/ schlagzäher Diffusor
Energieeffizienzklasse (EEL = 0,1) A+
Lebensmittelsicherheit IFS BRC HACCP
D-Zeichen, EN 60598-2-24
Temperaturbereich: -40° bis 45°C
schlagfest IK08, splitterfrei, ballwurfsicher



Bestelltypen

Morix 0.76 FQ-HO/IP66/4K	4000K	Klemmraum	26W/4000lm
Morix 1.5 FQ-HO/IP66/4K	4000K	Klemmraum	52W/8000lm
Morix 0.76 FQ-HO/IP66/5K	5000K	Klemmraum	26W/4000lm
Morix 1.5 FQ-HO/IP66/5K	5000K	Klemmraum	52W/8000lm

Morix K /S5
Morix K /S5/DV
Morix K /DI
Morix K /NH3

Morix mit Wieland-Stecker 5polig
Morix mit Wieland-Stecker und Durchgangsverdrahtung 5x1.5mm²
Morix in dimmbarer Version (Dimm-Taste seitlich verbaut)
Morix in der Landwirtschaft (NH3 Ammoniak)

C+R Automations- GmbH

Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: info@crautomation.de
www.crautomation.com

Änderungen vorbehalten