

LED 24V Dimm-Controller

Dimm-Controller als optionales Zubehör für 24 V Trafos

www.hera-online.de

LED-Dimmer SONAR24 48W



LED-Dimmer, 24VDC, zum unsichtbaren Schalten und Dimmen hinter Holz, Glas oder Keramik von max. 40mm Stärke, inkl. Klebepad und Schraube

Technische Daten

geeignet für	LED 24VDC
max. Leistung	48W
Anschluß	2.5m Dimmleitung
Schutzart	IP20
Maße	D=30mm H=8mm
Werkstoff	Kunststoff

Bestelldaten

Bezeichnung	DIMM_SONAR24_48W
Artikelnummer	208 050 030 41






Neu



LED 24V Dimm-Controller




Dimm-Controller als optionales Zubehör für 24 V Trafos



Zubehör

LED 24V Dimm-Controller

Dimm-Controller als optionales Zubehör für 24 V Trafos



- Anschluss: 24V DC / für Leuchten mit LED 24-Stecker
- steckerfertig und optional, für jede Neuinstallation oder nachträgliche Erweiterung des bestehenden Systems
- mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird die vorherige Lichtfarbe und Helligkeit wieder hergestellt)
- **Funkfernbedienungen** zum Dimmen und Schalten (Reichweite 15 m / bei Wänden und Decken geringer)
 - **NEU:** UP Funk-Tast-Modul zum Dimmen und Schalten mit handelsüblichem Taster
 - 4 Kanal-Funkfernbedienung inkl. Master-Taster und Wandhalterung auch kombinierbar mit Dynamic-Controllern
 - Anbau-Funkfernbedienung mit Wandhalterung
 - Einbau-Funkfernbedienung für Holzbohrung \varnothing 35 mm min. 12 mm tief inkl. Aufbaugehäuse in edelstahloptik oder für den Einsatz in Standard-Steckdosen
 - mit einer Fernbedienung bzw. pro Kanal können beliebig viele Funk-Controller parallel angesteuert werden
 - **NEU:** Alle Controller mit „Soft Off“ und „Multicontrol“ (es können bis zu 7 verschiedene Sender auf **einem** Controller angelernt werden)
- **DALI** Controller zum Anschluss an komplexe Steuerungen und Bus-Systeme
- **WiFi** Controller ansteuerbar über jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet (mit kostenloser Hera-App). Reichweite bis zu 50 m
 - kinderleichte Installation durch Plug & Play Komponenten und Stecksysteme
 - ohne Heim-WLAN auch einzeln als Stand-Alone-Steuerung einsetzbar. Über Heim-WLAN bis zu 14 Controller parallel steuerbar
 - inkl. Remote Funktion (externe Steuerung) und Timer-Funktion (individuelle Ein- und Ausschaltzeiten)
- **Sonar** Controller zum unsichtbaren Schalten und Dimmen hinter Holz, Glas, Stein oder Keramik von max. 40mm Stärke

Neu

Neu

Neu
Neu

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
208 050 030 06	24V Dimm-Controller Funk 80W mit 12fach-Verteiler	• inkl. UP Funk-Tast-Modul zum Dimmen und Schalten	85 g
615 000 505 26	24V Dimm-Controller Funk 80W mit 12fach-Verteiler	• inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten	130 g
615 000 505 23	24V Dimm-Controller Funk 80W mit 12fach-Verteiler ¹⁾	• inkl. Anbau-Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten	105 g
615 000 505 24	24V Dimm-Controller Funk 80W mit 12fach-Verteiler ¹⁾	• inkl. Einbau-Funkfernbedienung zum Dimmen und Schalten	80 g
208 050 030 02	24V Dimm-Controller Funk 80W mit 12fach-Verteiler ¹⁾	• ohne Funkfernbedienung (nur als Erweiterung zu Controllern inkl. Funkfernbedienung)	65 g
208 050 020 51	UP Funk-Tast-Modul zum Dimmen und Schalten	• als Erweiterung zu einem vorhandenem Controller • es können bis zu 7 verschiedene Sender auf einem Controller angelernt werden • die Sender können jeweils parallel auf beliebig viele Controller angelernt werden	20 g
615 000 506 31	4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz		65 g
615 000 506 01	Anbau-Funkfernbedienung Dimm edelstahloptik		50 g
615 000 506 21	Einbau-Funkfernbedienung Dimm edelstahloptik		15 g
208 050 030 01	24V Dimm-Controller 1-10V 80W mit 12fach-Verteiler	• Dimmleitung 0,3 m mit Mini AMP-Stecker / Dimmstrom <1mA	80 g
615 000 505 11	24V Dimm-Controller DALI 120W mit 12fach-Verteiler	• Dimmleitung 0,3 m mit Aderendhülsen	125 g
615 000 509 03	24V Dimm-Controller 2 WiFi 100W mit 12-fach Verteiler	• Reichweite 50 m • bei Wänden und Decken geringer	110 g
615 000 514 01	24V Dimm-Controller ZigBee 100W mit 12fach-Verteiler	• Liste mit kompatiblen Systemen unter www.hera-online.de	80 g
208 050 030 41	24V Dimm-Controller Sonar 48W mit 11fach-Verteiler	• Dimmleitung 2,5 m • Klebepad und Schraube beiliegend	70 g
208 050 050 01	24V Dimm-Controller Touch 48W mit 2 Lötbrücken	• zur Auswahl im Konfigurator	25 g
Zubehör:	LED Trafos 24V Seite 136		

¹⁾ nur Funk Versionen (Anbau / Einbau)

Zubehör